ホーム RCF 仕様・価格 **主要装備一覧表**

RC F

概要 ギャラリー 特徴 仕様・価格

比較

見積りシミュレーション

仕様・価格 主要諸元 内・外装色一覧 主要装備一覧 標準装備・メーカーオプション メーカーオプション価格 ディーラーオプション

主要装備一覧表

●:標準装備 △:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

RCF	
"Carbon Exterior package"	
2WD (FR)	

エクステリア

カーボンエクステリアパーツ(エンジンフード・ルーフ・アクティブリヤウィング〈格納式〉)	•	_
4 連エキゾーストディフューザー	•	•

パフォーマンス

パワートレーン	トルセン®LSD	(5ピニオントルセン)	•	•
	TVD		Δ	Δ
	アクティブサウ	ァンドコントロール[ASC]	•	•
サスペンション	RCF専用チュー	-ンドサスペンション	•	•
	NAVI · AI-AVS		•	•
ブレーキ	フロント:	対向6ポッドアルミ製キャリパー(brembo製)・φ380mmスパイラルフィン式 ベンチレーテッドディスク(高摩擦ブレーキパッド付) *1	•	•
	リヤ:	対向4ポッドアルミ製キャリパー(brembo製)・φ345mmスパイラルフィン式 ベンチレーテッドディスク(高摩擦ブレーキパッド付)*1	•	•
	F専用オレンジ	ブレーキキャリパー(フロント・リヤ)	Δ	Δ
タイヤ& ホイール	フロント:	255/35ZR19 (92Y) タイヤ &19×9J 鍛造アルミホイール (BBS製・ 7 本スポーク) *2	•	•
	リヤ:	275/35ZR19 (96Y) タイヤ &19×10J 鍛造アルミホイール (BBS製・ 7 本スポーク) ^{*2}	•	•
	フロント:	255/35ZR19 (92Y) タイヤ &19×9J 鍛造アルミホイール	Δ	Δ

		(BBS製・切削タイプ・ダブル10本スポーク)*2		
	リヤ:	275/35ZR19(96Y) タイヤ&19×10J鍛造アルミホイール (BBS製・切削タイプ・ダブル10本スポーク) *2	Δ	Δ
	フロント:	255/35ZR19(92Y) タイヤ&19×9J鍛造アルミホイール (BBS製・スパイラル10本スポーク) *2	Δ	Δ
	リヤ:	275/35ZR19(96Y) タイヤ&19×10J鍛造アルミホイール (BBS製・スパイラル10本スポーク) *2	Δ	Δ
	フロント:	255/35ZR19(92Y) タイヤ&19×9J鍛造アルミホイール (BBS製・ポリッシュ仕上げ・スパイラル10本スポーク) *2	Δ	Δ
	リヤ:	275/35ZR19(96Y) タイヤ&19×10J鍛造アルミホイール (BBS製・ポリッシュ仕上げ・スパイラル10本スポーク) *2	Δ	Δ
	パンク修理キュ	ット(スペアタイヤレス)	•	•
エアロパーツ		Pウィング(格納式)/サイドエアアウトレット&ロッカーモール/ ンダーカバー/エアロスタビライジングフィン	•	•
ドライビング アシスト	バックガイドヨ	Eニター * ³	•	•
, , , , , ,	クリアランスと	ノナー&バックソナー	Δ	Δ
	ヒルスタートフ	アシストコントロール	•	•
	電動チルト&テ	・レスコピックステアリング(オートアウェイ&オートリターン機構付)	•	•

セーフティ

アクティブ セーフティ		プリクラッシュセーフティシステム(歩行者検知機能付衝突回避支援タイプ)	•	•
	Lexus	レーンディパーチャーアラート [LDA] (ステアリング制御機能付)	•	•
	Safety System +	オートマチックハイビーム [AHB]	•	•
		レーダークルーズコントロール(ブレーキ制御付)	•	•
	ブラインドスポッ	リトモニター[BSM]	•	•
	リヤクロストラフ	フィックアラート[RCTA]	•	•
	スポーツモード作	†VDIM	•	•
	上下加速度センサ	ナー付ABS(電子制動力配分制御付)/ブレーキアシスト/VSC/TRC	•	•
	ドライブスタート	トコントロール	•	•
	タイヤ空気圧警告	告表示(マルチインフォメーションディスプレイ表示付) *4	•	•
パッシブ	SRSエアバッグ	運転席・助手席デュアルステージエアバッグ/運転席・助手席ニーエアバッグ	•	•
ーフティ	システム	運転席・助手席サイドエアバッグ/前後席カーテンシールドエアバッグ	•	•
				-

	*****	運転席・助手席:テンションリデューサー・プリテンショナー・ フォースリミッター機構付	•	•
		後席:プリテンショナー・フォースリミッター機構付	•	•
	- 汎用ISOFIX対応チ	ャイルドシート固定専用バー(トップテザーアンカー付/後席)* ⁵	•	•
視界		ドランプ(ロー・ハイビーム) &LEDフロントターンシグナルランプ/ ランプ(デイライト機能付)/LEDリヤコンビネーションランプ が)	•	•
		フインドシールドガラス (遮音タイプ) / 撥水機能付UVカットガラス (ドア) / プライバシーガラス (リヤクォーター・バックウインドゥ)	•	•
	雨滴感応間欠式フ	ロントワイパー	•	•
	オート電動格納式(広角・自動防眩・	ドアミラー 鏡面リバース連動ラストメモリー付チルトダウン・メモリー・ヒーター付)	•	•
	自動防眩インナー	ミラー(フレームレス)	•	•

機能装備

イルミネーテッドエントリーシステム(アンビエントイルミネーション付)	•	•
スマートエントリー&スタートシステム (F専用電子キー2個&カードキー1個/トランク連動) * 6	•	•
パワーイージーアクセスシステム(運転席オートスライドアウェイ&リターンメモリー機能)	•	•
リモートタッチ (タッチパッド 式)	•	•
全ドアワンタッチ式パワーウインドゥ/ 車速感応式オートパワードアロック(衝撃感知ドアロック解除システム付)	•	•
ムーンルーフ(チルト&アウタースライド式)	_	Δ

インテリア

計器盤		アナログスピードメーター&大径センターメーター(液晶表示切替式)/ カラーマルチインフォメーションディスプレイ			
ステアリング・シスト・ペダル	- ディンプル本革	ステアリング&ディンプル本革シフトノブ/ステアリングヒーター	•	•	
シフト・ペダル	8速パドルシフト	へ(シーケンシャルシフト付)	•	•	
	アルミ製スポーツ	ツペダル&フットレスト	•	•	
室内装備	- <u></u> オーナメント パネル	シルバースターリングファイバー	•	•	
	, 1-1-70	カーボン	Δ	Δ	

	フォージドコンポジットカーボン		
	RCF専用アナログクロック	•	•
		•	•
	フロントカップホルダー	•	•
シート	アルカンターラ® / セミアニリン本革ハイバックスポーツシート (運転席ポジションメモリー/運転席・助手席ヒーター付) *7	•	•
	セミアニリン本革ハイバックスボーツシート(運転席ボジションメモリー/ 運転席・助手席ヒーター付)+運転席・助手席ベンチレーション機能 * ⁷	Δ	Δ
	運転席・助手席8Way調整式パワーシート(運転席電動ランバーサポート付)	•	•
	後席ハイバックスポーツシート(カップホルダー付)/ 後席センターアームレスト(トランクスルー機能付)	•	•
エアコン	運転席・助手席独立温度調整オートエアコン(花粉除去モード付)/ 排出ガス感知内外気オート切替機能	•	•
	クリーンエアフィルター(花粉除去・脱臭機能付)	•	•
オーディオ	レクサスRCFプレミアムサウンドシステム *8	•	•
	"マークレビンソン"プレミアムサラウンドサウンドシステム(RCF専用チューニング) *8	Δ	Δ
	地上デジタルTVチューナー&アンテナ	•	•
	USB (2) / AUX (音声) 入力端子	•	•
ナビゲーション	ナビゲーションシステム (3メディアVICS [VICS WIDE対応]・Bluetooth [®] 携帯電話対応、DSSS対応) / 10.3インチワイドディスプレイ	•	•

テレマティクスサービス

	ヘルプネット [®] / G-Security (リモートイモビライザー・リモート操作対応) / オペレーターサービス (ワンタッチ接続機能付) * ¹⁰ /	•	•
G-Link (3年間無料) ^{*9}	レクサス緊急サポート 24 /ハイブリッドナビ/マップオンデマンド * ¹¹ / リモートメンテナンスサービス/	•	•
	エージェント(音声対話サービス・先読み情報案内サービス)/LEXUS Apps	•	•

その他

イモビライザー&侵入センサー付オートアラーム(国土交通省認可品)	•	•
ETC2.0ユニット(VICS機能付) *12	•	•
寒冷地仕様	Δ	Δ

- *1. 車速、制動力や車両を取り巻く環境 (気温、温度等) によってはブレーキノイズや錆によるパッドの貼り付きが発生することがあります。
- *2. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- *3. 字光式ナンバープレートは装着できません。
- *4. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医用電気機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両左側、前後のホイールハウス内に搭載された発信アンテナから約45cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。
- *5. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート (新保安基準適合) のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの固定となります。詳しくはレクサス販売店におたずねくださ
- *6. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医用電気機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますのでレクサス販売店にご相談ください。
- *7. シートの一部に合成皮革を使用しています。
- *8. ディスクによっては再生できない場合があります。
- *9. G-Linkは、新車・CPO (レクサス認定中古車)をご購入いただいたお客さまに限り、ご提供いたします。ご利用には別途契約が必要となります。G-Link基本利用料は、新車ご購入の場合は新車登録後3年間無料、CPOご購入の場合はご購入後2年間無料です。無料期間終了後のG-Link基本料や利用手続きについては、レクサス販売店にお問い合わせください。G-Linkは、LTE (Long Term Evolution) 通信を利用しており、電波の届かない場所ではご利用になれません。G-Linkはトヨタコネクティッド(株)が提供するサービスです。「G-Link」は東京ガス株式会社の登録商標です。
- *10. オペレーターサービスはBluetooth® 対応携帯電話をハンズフリー接続したり、自動車専用ハンズフリー電話の契約をすることなく、"オーナーズデスク"ボタンを選択するだけでご利用いただけます。
- *11. 利用開始日 (初度登録日) から3年間無料でご利用いただけます。無料期間終了後は、最新版ナビ用地図ソフトを販売店でご購入いただき「全更新」を実施することで、利用期間を実施日から2年間延長できます。無料期間終了前に「全更新」を実施した場合、無料期間中であっても、同実施日から2年間となってしまいますのでご注意ください。通信による自動更新にはG-Linkのご契約が必要です。G-Linkのご契約がない場合、メディア (CD-R/DVD-R/USBメモリー) による地図更新およびPCアプリケーションによる地図SDカードの更新をご利用いただけます。地図更新の対象は全国の高速道路・主要国道と高速道路施設・有料道路施設、およびナビに設定された自宅周辺80km四方と目的地周辺10km四方の一部国道・主要道・都道府県道・その他道路・道幅5.5m未満の道路と立体ランドマーク相当の著名な施設です(市街地データ、音声案内データおよび高速道路・有料道路の料金データは対象外)。
- *12. セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- *13. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っています。なお、LEDリヤフォグランブが装着され、バックランブは左側のみとなります。また、北海道地区は寒冷地仕様が標準装備となります。
- ※「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- ※ "Carbon Exterior package"はグレード名称ではありません。
- % トルセン $^{(R)}$ 、TORSEN $^{(R)}$ は (株) ジェイテクトの登録商標です。
- ※ アルカンターラ [®] はアルカンターラ社の登録商標です。
- ※ マークレビンソンはハーマンインターナショナルインダストリーズ社の商標です。
- ※ Bluetooth ® はBluetooth SIG,Inc.の商標です。
- ※ G-Linkは東京ガス株式会社の商標で、使用許諾を受けて使用しています。
- ** "ヘルプネット $^{\mathbb{R}}$ "は (株) 日本緊急通報サービスの登録商標です。

RECOMMENDED

おすすめコンテンツ